GILGEN
DOOR SYSTEMS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

СИСТЕМЫ ДВЕРЕЙ
ОТКРЫВАЮЩИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ищете автоматические двери для решения Ваших индивидуальных потребностей? В зависимости от типа задач, для решения которых Вы выбираете автоматические двери, Ваши требования могут быть различными: удобство или безопасность, дизайн или повседневная практичность. Гигиена, энергоэффективность и регулируемый поток пешеходов также могут повлиять на ваше решение. В этой брошюре представлена информация о всем ассортименте высококачественных автоматических дверей, предлагаемых Gilgen Door Systems. Что бы вы ни искали, вы обязательно найдете идеальное решение.

Содержание

Раздвижные двери

- Стандартные стр. 4
- Дизайнерские стр. 6
- Энергоэффективные стр. 8
- Взломостойкие стр. 10
- Герметичные стр. 12
- Противопожарные стр. 14
- Для эвакуационных выходов стр. 16
- Радиусные стр. 18

Приводы для распашных дверей стр. 20

Складывающиеся двери стр. 22

Специальные решения стр. 24

Раздвижные двери
Инновационные раздвижные двери обеспечивают беспрепятственный доступ. Ассортимент дверей от Gilgen сочетает в себе индивидуальные варианты дизайна и продуманную функциональность, чтобы предложить Вам безопасные, надежные, гигиеничные, визуально привлекательные и удобные решения.

Приводы для распашных дверей
Мощность приводов впечатляет! Вы можете автоматизировать практически любую дверь весом до 250 кг (новую или уже существующую). Приводы Gilgen сочетают в себе стиль с мощными характеристиками и могут применяться даже с противопожарными дверями.

Складывающиеся двери
Недостаток места - больше не неудобство. Складывающаяся дверь экономит пространство, обеспечивая удобство прохода. Автоматические складные двери от Gilgen идеальны для коридоров и мест, где пространство ограничено.

Специальные решения
Ищете что-то особенное? Наши инженеры готовы разработать специальные решения под Ваши индивидуальные задачи. Вы формулируете идею, а мы ее воплощаем в жизнь!

ДАЖЕ ОБЫЧНЫЕ ДВЕРИ
МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬ СТАНДАРТЫ

Автоматические двери Gilgen работают эффективно и незаметно. Даже в стандартном исполнении, они обеспечивают впечатляющий уровень удобства и безопасности. Они также добавляют дизайнерский штрих любому входу.

Основные преимущества

- Одно- и двухстворчатые
- Телескопические
- С боковыми экранами или с верхней фрамугой
- Система противодействия сквознякам
- Универсальные решения на любой случай
- Сертифицированные решения (EN 16361)

ВАШИ ИДЕИ
НАХОДЯТ РЕШЕНИЕ

Какие идеи Вы хотите реализовать? Футуристичность? Элегантность? Классика? С раздвижными дверьми Gilgen Вы сможете реализовать самые смелые цельностеклянные конструкции, применить практически незаметные створки с узким профилем или использовать самое инновационное многослойное стекло. Мы сможем удовлетворить индивидуальные запросы, гарантируя, что раздвижные двери Gilgen органично впишутся в общую архитектурную концепцию.

Цельностеклянные створки
Цельностеклянные решения от Gilgen Door Sytems сочетают эстетичность, высокое качество и ультрасовременный дизайн. Безрамный формат створок обеспечит максимальную прозрачность Вашему входу.

Профиль, интегрированный в стеклопакет
Этот вариант автоматической раздвижной двери от Gilgen Door Systems также создает впечатляющий эффект. Он сочетает преимущества использования стеклопакетов и эстетику цельностеклянных дверей .

Створки из узкого профиля
Раздвижные двери со створками из узких профилей обеспечивают необходимую визуальную легкость конструкции и при этом защищают стекло.

ОСТАВЬТЕ ТЕПЛОПОТЕРИ **В ПРОШЛОМ**

Снижение теплопотерь важно для Вас? Вы легко можете этого достичь, применяя „теплую“ систему профилей Gilgen Door Systems.



Раздвижная дверь Gilgen сочетает в себе энергоэффективность и визуально тонкий профиль, что делает ее идеальной наружной дверью. Такие системы дверей также доступны во взломостойком варианте исполнения с классом защиты RC3.

Преимущества

- Низкие теплопотери
- Препятствует сквознякам
- Применяется на путях эвакуации
- Взломостойкие решения с классом защиты RC2/RC3
- Соответствует требованиям энергосбережения (например, EnEV в Германии)
- Сертифицированные решения (EN 16361)

Willkommen

ЗАКРОЙТЕ ДОСТУП
НЕЗВАНЫМ ГОСТЯМ

Не хотите рисковать? Хороший выбор. Раздвижные двери от Gilgen Door Systems отвечают самым высоким стандартам защиты от взлома. Автоматические двери можно надежно заблокировать во внерабочее время.

Здания и помещения с повышенным риском взлома нуждаются в дверях, которые не только визуально привлекательны, но, прежде всего, безопасны. Благодаря изящному алюминиевому профилю, автоматические двери Gilgen сочетают в себе высочайшие стандарты безопасности и привлекательный вид

Преимущества

- Класс защиты RC2 и RC3
- Энергоэффективность
- Одно- и двухстворчатые решения
- С боковыми экранами или с верхней фрамугой
- Система противодействия сквознякам
- Применяется на путях эвакуации
- Соответствует Европейским стандартам взломостойкости EN 1627 - EN 1630

ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

Когда герметичность дверей имеет решающее значение - например, в больницах, кабинетах врачей, лабораториях или чистых помещениях - герметичные раздвижные двери от Gilgen Door Systems помогут решить задачи.

Герметичная раздвижная дверь от Gilgen предотвращает нежелательный обмен воздуха, проникновение пыли, примесей или других загрязнений. Когда дверь закрывается, привод опускает дверное полотно и прижимает его к проему. В сочетании с уплотнительными прокладками такое опускание гарантирует герметичность уплотнения.

Преимущества

- Гигиеничность
- Высокая герметичность
- Бесконтактная активация двери
- Запатентованный механизм двери и система уплотнителей предотвращают воздухообмен и проникновение пыли и т.д.
- Соответствие стандартам TÜV для герметичных дверей и требованиям EN 12207 (Класс 4/Класс D), EN 16361 (Класс PPD 2)
- Звукоизоляция в соответствии с EN ISO 10140 (согласно EN ISO 717-1): от 26 до 38 dB, в зависимости от типа заполнения

ЭТИ ДВЕРИ ПРОТИВОСТОЯТ **ПОЖАРУ**

В случае пожара сертифицированные противопожарные двери обеспечивают необходимую защиту. В обычных условиях такие двери ни чем не отличаются от обычных автоматических дверей, но при пожаре они автоматически закрываются и предотвращают распространение огня в течение, как минимум, 30 минут. Автоматические противопожарные раздвижные двери могут быть оборудованы обычными распашными дверьми, что позволит их использовать в качестве эвакуационного пути при пожаре.

Автоматические противопожарные раздвижные двери обеспечивают удобный доступ для повседневного использования и служат проверенным барьером для распространения пожара. Они также могут быть оснащены аварийными выходами для обеспечения пути эвакуации.

Преимущества

- Класс огнестойкости (EI30), 30 минут
- Дверь закрывается при пожаре
- При необходимости дверь можно открыть вручную
- Одно- и двухстворчатые решения
- Створки двери из стального профиля, остекленные
- Соответствие стандартам TÜV для противопожарных дверей и требованиям EN 1363-1, EN 1634-1
- Применяется фурнитура для эвакуационных выходов соответствии с EN 179 или EN 1125

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ

Помимо удобного входа в здание, также необходим и надежный способ быстрой эвакуации из здания в случае опасной ситуации. Раздвижные двери с функцией “антипаника” работают в качестве обычных дверей при ежедневном использовании и обеспечивают безопасный путь эвакуации в случае чрезвычайной ситуации

“Антипаника”
Автоматические двери Gilgen с функцией антипаника в случае чрезвычайной ситуации могут быть распахнуты по направлению эвакуации. Распахнутые подвижные и неподвижные створки двери обеспечивают достаточно широкий эвакуационный проем, такое решение также подходит при необходимости провезти через дверь крупногабаритный груз.

Преимущества

- Удобство обычных раздвижных дверей
- Обеспечивают эвакуационный выход
- Обеспечивают широкий проем для транспортировки грузов

СОВЕРШЕНСТВО
ВОКРУГ

Хотите дизайнерскую входную группу? Радиусные раздвижные двери от Gilgen Door Systems создают индивидуальный и эксклюзивный вид и идеально сочетаются с любым архитектурным дизайном. Любой дизайн, цвет и стекло позволят создать совершенный вход.

Радиусные двери Gilgen могут монтироваться на витраж или иметь полностью самонесущую конструкцию, что позволяет их монтировать без изменения фасада.

Преимущества

- Дизайнерское решение
- 180°/360°, самонесущая конструкция
- Различные варианты дизайна

МОЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ
И ТИХИЙ

Приводы Gilgen для распашных дверей разработаны для тяжелых условий эксплуатации, обладают высокой надежностью, плавностью движения и при этом практически бесшумны. Распашными дверьми становится легче пользоваться, а привод двери работает оптимально в любой ситуации.
В случае пожара дверь надежно закроется из любого положения. Необходимо отметить, что закрытую дверь при эвакуации всегда можно распахнуть вручную.

Приводы Gilgen идеально подходят для автоматизации всех типов распашных дверей. Помимо автоматизации легких внутренних дверей, приводы также применяются и на тяжелых внешних или противопожарных дверях.

Преимущества

- Одно- и двухстворчатые двери
- Различные варианты монтажа привода
- Применяется на противопожарных дверях
- Встроенная функция „Реверс“ позволяет открыться двер и при пропадании электропитания
- Режим работы „Low-energy“
- Простой монтаж и ввод в эксплуатацию
- Устойчив к ветровым нагрузкам

НЕДОСТАТОК ПРОСТРАНСТВА
ВАС БОЛЬШЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ

Больше не хотите терпеть неудобства из-за недостатка места для установки раздвижной автоматической двери? Складывающаяся дверь от Gilgen Door Systems - идеальное решение для установки в коридорах и в других узких местах. Вы получаете элегантную и привлекательную автоматическую дверь, обеспечивающую беспрепятственный доступ.

Складывающаяся дверь не требует мого места для установки. Устанавливая автоматические двери Gilgen, вы получаете максимальные габариты свободного прохода и минимальные размеры самой двери.

Преимущества

- Компактные габариты двери
- Ширина свободного прохода до 1600 мм
- Различные варианты отделки

БЕЗГРАНИЧНЫЕ **ВОЗМОЖНОСТИ**

Решения от Gilgen Door Systems будут прекрасным выбором вне зависимости от того, что Вы проектируете. Они могут быть практически незаметными, идеально вписываться в сложную архитектуру здания или, наоборот, подчеркивать уникальность входной группы. Что бы Вы не искали для своего проекта, мы всегда предложим подходящее решение.

Если Вы не можете найти походящее решение среди наших стандартных типов дверей, то мы готовы предложить специальное решение, изготовленное индивидуально для Вас, с безграничными возможностями в части дизайна и инновационных решений.

Преимущества

- Скрытая установка привода двери
- Угловые двери
- Двери с защитой от воды
- Двери в одной плоскости с фасадом здания
- Наклонные двери

GILGEN
DOOR SYSTEMS

ООО „ГДС Восток“
127287, г. Москва,
ул. 2-ая Хуторская, д. 38 А, стр. 1
Tel. +7 495 276 24 65
E-mail info@gdsvostok.ru

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

©GILGEN | 08/2019 | 01.01.02